

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

PROPOSTA DE PREÇOS

A
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017-CMC
RAZÃO SOCIAL: AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP
CNPJ: 12.965.774/0001-36
Telefone: 91 3266-4486
Celular: 91 98525-2544
Contato: ELLEN PINHEIRO
E-mail: ellenpinheiro@gmail.com

Objeto: a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN MÉDIO

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital Pregão Presencial n.º 06/2017-CMC, apresentamos proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
03	MARCA VOLKSWARGEM MODELO VOYAGE CONFORTLINE 1.6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Veículo 0 (zero) km, do tipo Sedã; Veículo na cor preta; Ano de fabricação 2017; Modelo do ano 2017; Motor 1.4 ou superior; Transmissão manual de 5 velocidades; Total Flex; Pneus 195/55 R15; Rodas de liga leve aro 15"; 04 Portas; Direção hidráulica; Para-choques na cor do veículo; Frisos laterais cromados; Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas; Sensor de estacionamento traseiro; Sistema de alarme com comando remoto; Computador de bordo; Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Volante multifuncional com comandos do sistema de som; ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem; Palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance; 2 airbags (passageiro e motorista); 2 Luzes de leitura dianteiras e 2 luzes de leitura traseiras; 3 apoios de cabeça no banco traseiro; 4 alto-falantes e 2 tweeters; Aerofólio traseiro na cor do veículo; Alças de segurança no teto; Banco do	UND	01	VOLKSWARGEM	62.500,00	62.500,00

Trav. Humaitá, 1749 Térreo, Pedreira – Tel: 91 3266-4486 – Cep. 66085-148 -Belém-Pa.
CNPJ: 12.965.774/0001-36 - INSC. ESTADUAL: 15.3224983 - INSC. MUNICIPAL: 81965946
E-mail: auto4x42011@hotmail.com

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

motorista com ajuste de altura; Banco traseiro com encosto rebatível; Chave tipo "canivete" com comando remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura; Console central com porta-copos; Desembaçador do vidro traseiro; Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo; Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis no lado do motorista e do passageiro; Faróis de neblina; Iluminação no porta-malas; Lanternas traseiras escurecidas; Para-sol com espelho iluminado para motorista; Para-sol com espelho iluminado para passageiro; Pedaleiras esportivas; Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros; Tampa do porta-malas com abertura elétrica; Tomada 12V no console central; Travamento elétrico das portas; Vidros elétricos (4 Portas); Coluna central externa com aplique preto; Grade dianteira em preto brilhante com inserto cromado; Tapetes em carpete; Alerta sonoro e visual para não utilização do Cinto de segurança do motorista; Faróis simples com máscara escurecida; Luz de freio elevada; Antena no teto; compartimento da Carga 480l; Reservatório de combustível 55 litros.					
--	--	--	--	--	--

VALOR UNITÁRIO ITEM 1 : R\$ 62.500,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Valor Global: R\$ 62.500,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

- 1- Os valores Unitários da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo E por extenso, expresso em moedas corrente nacional (R\$). Nos preços estão inclusos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.
- 2- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60(Sessenta) dias, contados da data do julgamento das propostas.
- 3- GARANTIA DE FABRICA 12 MESES cobertura total
- 4- Condições de pagamento: Até 30 dias, contados do adimplemento da obrigação
- 5- Prazo de entrega: conforme edital.
- 6- Local de entrega: CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Nome do Banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento:

Banco do Brasil: 001 Agência: 0765-X Conta Corrente 60533-6

Trav. Humaitá, 1749 Térreo, Pedreira – Tel: 91 3266-4486 –Cep. 66085-148 -Belém–Pa.

CNPJ: 12.965.774/0001-36 - INSC. ESTADUAL: 15.3224983 - INSC. MUNICIPAL: 81965946

E-mail: auto4x42011@hotmail.com

[Handwritten signature]
2


AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial n.º 06/2017-CMC. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado na convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da Empresa: Reafirmamos que o prazo de entrega de no máximo em 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do Contrato. O objeto ofertado atenderá a todas as exigências e especificações técnicas do Edital e do seu Anexo I – Termo de Referência. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado na convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: ELLEN BRITO PINHEIRO
Endereço: ALAMEDA APARECIDA Nº 18 CEP: 68.740-270 Cidade: CASTANHAL UF: PA
CPF/MF: 696.710.442-04 Cargo/Função: VENDEDORA
Carteira de Identidade nº: 2788050 Expedido por: SSP-PA
Naturalidade: PARAENSE Nacionalidade: BRASILEIRA

Belém/PA, 06 DE DEZEMBRO de 2017.



AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
ELLEN BRITO PINHEIRO RG 2788050 ; CPF 696.710.442-04
REPRESENTANTE LEGAL



Ficha Técnica Novo Voyage

Novo Voyage 1.0 Total Flex

Novo Voyage 1.6 Total Flex

Novo Voyage I-Motion 1.6 Total Flex

MOTOR	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol
Combustível						
Cilindrada (cm³)	999		1.598		1.598	
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	67,1 x 70,6		76,5 x 86,9		76,5 x 86,9	
Válvulas por cilindro / disposição / n° de cilindros	2 / em linha / 4		2 / em linha / 4		2 / em linha / 4	
Posição	Transversal		Transversal		Transversal	
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	53 (72) / 5.250	56 (76) / 5.250	74 (101) / 5.250	76 (104) / 5.250	74 (101) / 5.250	76 (104) / 5.250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	95 (9,7) / 3.850	104 (10,6) / 3.850	151 (15,4) / 2.500	153 (15,6) / 2.500	151 (15,4) / 2.500	153 (15,6) / 2.500
Taxa de compressão	12,7:1		12,1:1		12,1:1	
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto Bosch ME 17.5.20.		Injeção eletrônica multiponto Bosch ME 7.5.30.		Injeção eletrônica multiponto Magneti Marelli 4GV.	
TRANSMISSÃO	MQ 200		MQ 200		ASG	
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos		Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos		Automatizado, cinco marchas à frente, acionamento eletro-hidráulico.	
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico		Monodisco, acionamento hidráulico		Monodisco, acionamento hidráulico	
Rodas motrizes	Dianteiras		Dianteiras		Dianteiras	
Relações de marchas	1ª - 4,167:1; 2ª - 2,300:1; 3ª - 1,433:1; 4ª - 0,975:1; 5ª - 0,776:1; ré - 3,182:1		1ª - 3,455:1; 2ª - 1,954:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1		1ª - 3,455:1; 2ª - 2,250:1; 3ª - 1,517:1; 4ª - 1,026:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1	
Relação de diferencial	4,929:1		4,188:1		4,188:1	
SUSPENSÃO	Independente, tipo McPherson, com braços triangulares transversais, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora de 19 mm de diâmetro (em veículos com direção hidráulica)		Independente, tipo McPherson, com braços triangulares transversais, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora de 19 mm de diâmetro.		Independente, tipo McPherson, com braços triangulares transversais, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora de 19 mm de diâmetro.	
Dianteira	Interdependente, com braços longitudinais, molas helicoidais e amortecedores pressurizados		Interdependente, com braços longitudinais, molas helicoidais e amortecedores pressurizados.		Interdependente, com braços longitudinais, molas helicoidais e amortecedores pressurizados.	
DIREÇÃO	Sistema Pinhão e Cremalheira (opcional: assistência hidráulica)		Sistema Pinhão e Cremalheira (opcional: assistência hidráulica)		Sistema Pinhão e Cremalheira (opcional: assistência hidráulica)	
Tipo	10,8		10,8		10,8	
Diâmetro de giro do veículo (m)	20,4:1 (direção sem assistência hidráulica)		20,4:1 (direção sem assistência hidráulica)		20,4:1 (direção sem assistência hidráulica)	
Relação de direção (média)	14,9:1 (direção com assistência hidráulica)		14,9:1 (direção com assistência hidráulica)		14,9:1 (direção com assistência hidráulica)	
Volts no volante (batente a batente)	4 (direção sem assistência hidráulica)		4 (direção sem assistência hidráulica)		4 (direção sem assistência hidráulica)	
	3 (direção com assistência hidráulica)		3 (direção com assistência hidráulica)		3 (direção com assistência hidráulica)	
FREIOS	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo (ABS opcional)		Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo (ABS opcional)		Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo (ABS opcional)	
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 239 mm (com direção mecânica) ou 256 mm (com direção hidráulica)		Disco de freio ventilado, diâmetro de 256 mm		Disco de freio ventilado, diâmetro de 256 mm	
Traseiros	Tambor de freio com regulagem autom, diâmetro de 200 mm		Tambor, diâmetro de 200 mm.		Tambor, diâmetro de 200 mm.	
RODAS E PNEUS	Roda de aço 5JX14 com Pneu 175/70 R14 e Super Calota		Roda de aço 5JX14 com Pneu 175/70 R14 e Super Calota		Roda de aço 5JX14 com Pneu 175/70 R14 e Super Calota	
	Roda de aço 6JX15 com Pneu 195/55 R15 e Super Calota (Versão Comfortline)		Roda de aço 6JX15 com Pneu 195/55 R15 e Super Calota (Versão Comfortline)		Roda de aço 6JX15 com Pneu 195/55 R15 e Super Calota (Versão Comfortline)	
	Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 14 com Pneu 185/60 R14		Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 14 com Pneu 185/60 R14		Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 14 com Pneu 185/60 R14	
	Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 15 com Pneu 195/55R15		Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 15 com Pneu 195/55R15		Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 15 com Pneu 195/55R15	
	Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 16 com Pneu 195/50 R16		Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 16 com Pneu 195/50 R16		Opc.: Roda de Liga Leve 6J x 16 com Pneu 195/50 R16	
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	4215		4215		4215	
Comprimento	1656 / 1893		1656 / 1893		1656 / 1893	
Largura (sem / com espelho retrovisor)	1.462		1.462		1.462	
Altura	2.465		2.465		2.465	
Distância entre eixos	161 / 120		161 / 120		161 / 120	
A - relação ao solo (vazio / carregado)	1.429 / 1.416		1.429 / 1.416		1.429 / 1.416	
L - para/traseira						
AERODINÂMICA	0,313		0,313		0,313	
Coefficiente aerodinâmico (C _d)	2,03		2,03		2,03	
Área frontal (m²)	0,635		0,635		0,635	
C _d x A (m²)						
CAPACIDADES (litros)	480		480		480	
Porta-malas, conforme ISO 3832 (V210)	55		55		55	
Tanque de combustível	0,8		0,8		0,8	
Reservatório do sistema de partida a frio						
PESOS (kg)	974		985		995	
Em ordem de marcha	440		440		440	
Carga útil	200		400		400	
Peso máximo rebocável com freio/sem freio						
DESEMPENHO (ao nível do mar / 25 °C)	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol
Aceleração 0-100 km/h (s)	13,6	13,1	10,1	9,8	10,7	10,5
Aceleração 0-1.000 m (s)	35,6	35,2	31,8	31,5	32,6	32,3
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	19,8	19,1	13	12,8	13,2	13,1
Velocidade máxima (km/h)	165	167	189	191	189	191
MANUTENÇÃO	10.000 *		10.000 *		10.000 *	
Revisões, km	10.000 * / 6 meses *		10.000 * / 6 meses *		10.000 * / 6 meses *	
Troca de óleo do motor, km/tempo	Não (apenas verificação de nível)		Não (apenas verificação de nível)		Não (apenas verificação de nível)	
Troca de óleo da transmissão						
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual de Manutenção e Garantia)						
GARANTIA	1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 5 anos para perfuração de chapa		1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 5 anos para perfuração de chapa		1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 5 anos para perfuração de chapa	