


COTAÇÃO DE PREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Item	Especificações	Marca	Unid.	Quant	Valor Unt.	Valor Total
1	GRADIL DE PROTEÇÃO: Gradil galvanizados a fogo, obedecendo o padrão Técnico de camada de zinco com 50 a 70 micra de espessura e com pintura eletrostática, altura de 2,03 metros, revertido em PVC na cor azul de alta aderência após a soldagem com bitola de 4.3mm no sentido vertical e dobrado para dar mais firmeza, malha 60x200mm. 7, com Placa de advertência.	ESQUADREX	mts.	354	R\$ 662,00	R\$ 234.348,00
2	POSTE BASE CHUMBADA: 60x40mm com altura de 2,60m revertido em PVC na cor azul de alta aderência, enrijecimento 4 fixador fabricado em poliamida com proteção UV aperto com chave Allen 6mm com tampa de acabamento fabricado em poliamida com proteção UV e parafusos inoxidáveis.	ESQUADREX	unid.	143	R\$ 186,00	R\$ 26.598,00
3	ARAME CONCERTINA: em Aço galvanizado com tratamento galvalume Diâmetro/Altura: 35 centímetros, Espaço entre as voltas (recomendado): 14 centímetros Clipes por voltas: 3 Espiras/voltas por metro.	TENAZ METALÚRGICA	mts.	354	R\$ 22,00	R\$ 7.788,00
4	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 3,90 metros de largura, pintura epoxi azul.	ESQUADREX	unid.	1	R\$ 4.099,00	R\$ 4.099,00
5	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 5 metros de largura, pintura epoxi azul.	ESQUADREX	unid.	3	R\$ 4.050,00	R\$ 12.200,00 ¹⁵⁰
6	MOTOR ELETRICO: alimentação 127 V / 220 V, Bifásico, redução 2:30, tempo de abertura / fechamento (trilho 1,15 m) 2,5 s, quantidade de ciclos/hora 40, frequência de saída 200 Hz (máxima), rotação do motor (RPM) 5800 (máxima), fim de curso Híbrido (analógico e digital), diâmetro do fuso 1/2", passo do fuso 62 mm, Nº de entradas do fuso 5, coroa Nylon, trilho Alumínio, acionamento (m) 1,15 a 2m.	SQUARIO	unid.	4	R\$ 1.620,00	R\$ 6.480,00



TECH MÓVEIS

TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP
CNPJ: 30.317.183/0001-34
INSC. ESTADUAL: 15.601.609-05




7	INSTALAÇÃO: de 354 metros de gradil, poste de fixação, concertina	TECH MÓVEIS	mts.	354	R\$ 150,00	R\$ 53.100,00
8	INSTALAÇÃO: de portões eletrônicos com motor.	TECH MÓVEIS	unid.	4	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
						R\$ 349.013,00

Validade da Proposta: **60 dias.**
Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias.

Dados Bancários:
Banco: **Banpará**
Agência: **0020**
Conta corrente: **472.269-8**

Ananindeua-PA, 14 de novembro de 2019

BRUNO ASSAD MONARD
Gerente de Vendas



UNIVERSAL
MÓVEIS
Indústria e Comércio de Móveis

CNPJ: 21.041.143/0001-11 - INSC. EST.: 15.462.256-7 - INSC. MUN. 3305




À
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
EMPRESA: UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-ME

Proposta de Orçamento

Item	Especificações	Marca	Unid	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
1	GRADIL DE PROTEÇÃO: Gradil galvanizados a fogo, obedecendo o padrão Técnico de camada de zinco com 50 a 70 micra de espessura e com pintura eletrostática, altura de 2,03 metros, revertido em PVC na cor azul de alta aderência após a soldagem com bitola de 4.3mm no sentido vertical e dobrado para dar mais firmeza, malha 60x200mm. 7, com Placa de advertência.	COSTAL	Mts.	354	R\$ 678,00	R\$ 240.012,00
2	POSTE BASE CHUMBADA: 60x40mm com altura de 2,60m revertido em PVC na cor azul de alta aderência, enrijecimento 4 fixador fabricado em poliamida com proteção UV aperto com chave Allen 6mm com tampa de acabamento fabricado em poliamida com proteção UV e parafusos inoxidáveis.	COSTAL	Unid.	143	R\$ 183,00	R\$ 26.169,00
3	ARAME CONCERTINA: em Aço galvanizado com tratamento galvalume Diâmetro/Altura: 35 centímetros, Espaço entre as voltas (recomendado): 14 centímetros Clipes por voltas: 3	MEGA FORTE	Mts.	354	R\$ 20,45	R\$ 7.239,30

Universal Móveis Ltda-Me
Endereço: Rua da cerâmica, nº 03, Bairro: Novo Horizonte,
Marituba-Pá - Cep: 67200-000




CNPJ: 21.041.143/0001-11 - INSC. EST.: 15.462.256-7 - INSC. MUN. 3305

	Espiras/voltas por metro.					
4	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 3,90 metros de largura, pintura epoxi azul.	COSTAL	Unid.	01	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00
5	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 5 metros de largura, pintura epoxi azul.	COSTAL	Unid.	03	R\$ 4.075,00	R\$ 12.225,00
6	MOTOR ELETRICO: alimentação 127 V / 220 V, Bifásico, redução 2:30, tempo de abertura / fechamento (trilho 1,15 m) 2,5 s, quantidade de ciclos/hora 40, frequência de saída 200 Hz (máxima), rotação do motor (RPM) 5800 (máxima), fim de curso Híbrido (analógico e digital), diâmetro do fuso 1/2", passo do fuso 62 mm, Nº de entradas do fuso 5, coroa Nylon, trilho Alumínio, acionamento (m) 1,15 a 2m.	GAREN	Unid.	04	R\$ 1.580,00	R\$ 6.320,00
7	INSTALAÇÃO: de 354 metros de gradil, poste de fixação, concertina	UNIVERSA L MÓVEIS	Mts.	354	R\$ 126,00	R\$ 44.604,00
8	INSTALAÇÃO: de portões eletrônicos com motor.	UNIVERSA L MÓVEIS	Unid.	04	R\$ 1.120,00	R\$ 4.480,00
						R\$ 345.124,30

Validade da Proposta: **60 dias.**

Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias.



UNIVERSAL
MÓVEIS
Indústria e Comércio de Móveis

CNPJ: 21.041.143/0001-11 - INSC. EST.: 15.462.256-7 - INSC. MUN. 3305



Marituba-PA, 14 de novembro de 2019

Lauriane Teixeira da Silva

GERENTE

LAURIANE TEIXEIRA DA SILVA



Consumidor: **CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAI**
 Licitante: **M R FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EIRELI**
 CNPJ: **21.958.733/0001-03**
 Insc. Estadual: **15.478.286-6** Insc. Municipal: **515700**
 Tel.: **(91) 98138-7439 / 99943-8958**
 E-mail: **mrmoveis2015@hotmail.com**
 Endereço: **Estrada do Guajará esquina c/ WE 57 N° 1371B**
 Conta Corrente: **3705102 / Agência: 052 Banco: Banpará**

Proposta de Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	Unid.	Quant.	V. UNIT	V. TOTAL
1	GRADIL DE PROTEÇÃO: Gradil galvanizados a fogo, obedecendo o padrão Técnico de camada de zinco com 50 a 70 micra de espessura e com pintura eletrostática, altura de 2,03 metros, revertido em PVC na cor azul de alta aderência após a soldagem com bitola de 4.3mm no sentido vertical e dobrado para dar mais firmeza, malha 60x200mm. 7, com Placa de advertência.	MORLAN	Mts.	354,000	R\$ 650,00	R\$ 230.100,00
2	POSTE BASE CHUMBADA: 60x40mm com altura de 2,60m revertido em PVC na cor azul de alta aderência, enrijecimento 4 fixador fabricado em poliamida com proteção UV aperto com chave Allen 6mm com tampa de acabamento fabricado em poliamida com proteção UV e parafusos inoxidáveis.	MORLAN	Unid.	143,000	R\$ 180,00	R\$ 25.740,00
3	ARAME CONCERTINA: em Aço galvanizado com tratamento galvalume Diâmetro/Altura: 35 centímetros, Espaço entre as voltas (recomendado): 14 centímetros Clipes por voltas: 3 Espiras/voltas por metro.	TELAS BELÉM	Mts.	354,000	R\$ 19,00	R\$ 6.726,00
4	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 3,90 metros de largura, pintura epoxi azul.	MORLAN	Unid.	1,000	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
5	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 5 metros de largura, pintura epoxi azul.	MORLAN	Unid.	3,000	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
6	MOTOR ELETRICO: alimentação 127 V / 220 V, Bifásico, redução 2:30, tempo de abertura / fechamento (trilho 1,15 m) 2,5 s, quantidade de ciclos/hora 40, frequência de saída 200 Hz (máxima),	PPA	Unid.	4,000	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00

Mobius P.



	rotação do motor (RPM) 5800 (máxima), fim de curso Híbrido (analógico e digital), diâmetro do fuso 1/2", passo do fuso 62 mm, Nº de entradas do fuso 5, coroa Nylon, trilho Alumínio, acionamento (m) 1,15 a 2m.					
7	INSTALAÇÃO: de 354 metros de gradil, poste de fixação, concertina	MR FABRICAÇÃO	Mts.	354,000	R\$ 120,00	R\$ 42.480,00
8	INSTALAÇÃO: de portões eletrônicos com motor.	MR FABRICAÇÃO	Unid.	4,000	R\$ 1.000,00	R\$ 4000,00
Valor total da proposta R\$ 331,046,00 (trezentos e trinta e um mil e quarenta e seis reais.)						R\$ 331.046,00

Valor total da proposta R\$ 331,046,00 (trezentos e trinta e um mil e quarenta e seis reais.)

Validade da Proposta: **60 dias.**

Prazo de entrega: 15 dias, após a conformação do pedido.

Ananindeua-PA, 13 de novembro de 2019

Mábio Rubens O. de Almeida
 Mábio Rubens Oliveira de Almeida
 CPF: 660.199.582-72

Mábio Rubens



A M DA S COSTA EIRELI EPP
CNPJ: 14.310.211/0001-35
AV ZACARIAS DE ASSUNÇÃO Nº 16-B CEP 67030-180
ANANINDEUA-PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.348.581-7 NIRE 15600043684
DATA 12/09/2011

E-mail: crcostacontabilidade@hotmail.com



À
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Orçamento

Item	Especificações	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
1	GRADIL DE PROTEÇÃO: Gradil galvanizados a fogo, obedecendo o padrão Técnico de camada de zinco com 50 a 70 micra de espessura e com pintura eletrostática, altura de 2,03 metros, revertido em PVC na cor azul de alta aderência após a soldagem com bitola de 4.3mm no sentido vertical e dobrado para dar mais firmeza, malha 60x200mm. 7, com Placa de advertência.	GRADISA	Mts.	354,000	R\$ 670,00	R\$ 237.180,00
2	POSTE BASE CHUMBADA: 60x40mm com altura de 2,60m revertido em PVC na cor azul de alta aderência, enrijecimento 4 fixador fabricado em poliamida com proteção UV aperto com chave Allen 6mm com tampa de acabamento fabricado em poliamida com proteção UV e parafusos inoxidáveis.	GRADISA	Unid.	143,000	R\$ 188,00	R\$ 26.884,00
3	ARAME CONCERTINA: em Aço galvanizado com tratamento galvalume Diâmetro/Altura: 35 centímetros, Espaço entre as voltas (recomendado): 14 centímetros Clipes por voltas: 3 Espiras/voltas por metro.	SPETAM	Mts.	354,000	R\$ 21,00	R\$ 7.434,00
4	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 3,90 metros de largura, pintura epoxi azul	GRADISA	Unid.	1,000	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
5	PORTÃO: Portão em Gradil galvanizados a fogo, deslizante lateralmente, medindo 2,50cm de altura e 5 metros de largura, pintura epoxi azul.	GRADISA	Unid.	3,000	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300,00
6	MOTOR ELETRICO: alimentação 127 V / 220 V, Bifásico, redução 2:30, tempo de abertura / fechamento (trilho 1,15 m) 2,5 s, quantidade de ciclos/hora 40,	ROSSI	Unid.	4,000	R\$ 1.550,00	R\$ 6.200,00



A.M. DA S. COSTA EIRELI EPP
CNPJ: 14.310.211/0001-35
AV ZACARIAS DE ASSUNÇÃO Nº 16-B CEP 67030-180
ANANINDEUA-PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.348.581-7 NIRE 15600043684
DATA 12/09/2011

E-mail: crcostacontabilidade@hotmail.com



	frequência de saída 200 Hz (máxima), rotação do motor (RPM) 5800 (máxima), fim de curso Híbrido (analógico e digital), diâmetro do fuso 1/2", passo do fuso 62 mm, Nº de entradas do fuso 5, coroa Nylon, trilho Alumínio, acionamento (m) 1,15 a 2m.					
7	INSTALAÇÃO: de 354 metros de gradil, poste de fixação, concertina	AC COSTA	Mts.	354,000	R\$ 130,00	R\$ 46.020,00
8	INSTALAÇÃO: de portões eletrônicos com motor.	AC COSTA	Unid.	4,000	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
						R\$ 344.518,00

Validade da Proposta: **60 dias.**
Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias corridos.

Ananindeua-PA, 13 de novembro de 2019

Gequeline Rodrigues Ribeiro
A.M. DA S. COSTA EIRELI - EPP
CNPJ 14.310.211/0001-35
GERENTE